
Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
Northwest North America TAS
nino3.4
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20


Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
Southeast United States TAS
0.0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-2.4
-2.8
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
nino3.4


Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
West Central North America PR
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
nino3.4


Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
California PR
nino3.4
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20


Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
East Central North America PR
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
nino3.4


Scatter plot based on 2000-sample bootstrap DJF 1920-2013
Southeast United States Medium PR
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
nino3.4